SOLUTIONS
TERRASSE

www.mapei.fr

MAPEI

COLLES • RAGRÉAGES • MORTIERS • ADJUVANTS

Pose de carrelage en **terrasse**

Sur terre-plein ou vide sanitaire



Préparation des supports - Supports ayant une pente suffisante (1.5%)

Planex

- Ragréage, égalisation et finition des sols extérieurs.
- Ouverture rapide au passage (4 à 8 heures)
- Épaisseur d'emploi : 3 à 10 mm, 30mm avec ajout de 30% de sable
- Consommation : environ 1,7 kg/m²/mm d'épaisseur

Primer G

- Primaire d'adhérence monocomposant, sans solvant, pour support poreux
- Consommation : 100 à 200 g/m²

Supports sans pente

Mapecem Pronto

- Mortier pour chape prêt à gâcher pour la réalisation de forme de pente
- Epaisseur de 10 à 60 mm (chape adhérente)
- Prise et séchage rapides : permet la pose de carrelage après 3 à 4 heures
- Avis technique CSTB
- Consommation : environ 20kg/m²/cm d'épaisseur

Planicrete Latex

- Latex à base de caoutchouc synthétique destiné à améliorer l'adhérence des mortiers, micro-bétons et enduits
- Consommation : Selon utilisation (cf. fiche technique)

Imperméabilisation du support

Mapelastic

- Mortier bicomposant élastique destiné à la protection des chapes et des bétons
- Forme un revêtement souple et imperméable
- Facile a appliquer
- Consommation : environ 3.5 kg/m²

Collage du revêtement

Kerafix HP Spécial Terrasse

- Excellente résistance aux cycles gel / dégel
- Particulièrement adapté à la pose de revêtements lourds (dallage, margelles, pierres)
- Permet des rattrapages ponctuels de planimétrie des supports jusqu'à 25mm
- La technologie innovante Low Dust qui caractérise ce produit réduit de manière drastique les émissions de poussière durant l'utilisation du produit, rendant le travail des applicateurs plus facile et plus sain pour leur santé.
- Temps ouvert allongé
- Consommation : 3,5 à 8 kg/m²

Finition

Ultracolor Plus

- Mortier de jointoiement hautes performances pour joints de 2 à 20 mm
- Prise et séchage rapides
- 30 coloris
- Consommation : variable selon la dimension des joints → Calculez facilement votre consommation / QR code

Keracolor Rustic

- Mortier de jointoiement hautes performances pour joints de 5 à 50 mm
- Finition lisse ou rustique
- 2 coloris
- Consommation : variable selon la dimension des joints → Calculez facilement votre consommation / QR code

Téléchargez
l'application MAPEI
smartphone et tablette

Suivez-nous sur :
/mapeifrance

Crédit photo couverture : Alexandre Zveiser. MAPEI SpA - R.C.S. TOULOUSE 323 489 106 - 04-2016

MAPEI

www.mapei.fr
mapei@mapei.fr

MAPEI France SA
CS 40021 - 29 avenue Léon Jouhaux
31141 SAINT-ALBAN Cedex
Tél. : 05 61 35 73 05 - Fax 05 61 35 73 14